

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa: T.O. w Legnicy Ul. Iwazkiewicza 5 ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), 59-220 Legnica**

LP	Nazwa wyposażenia	Opis wyposażenia	Materiał	ilość	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm
1	Krzesło biurowe nie gorsze niż Veris 10SFL	<ul style="list-style-type: none"><li>-podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.</li><li>-regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia.</li><li>- kółka - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe, pcv)</li><li>-Siedzisko profilowane z pianki wylanej o gęstości 80 kg/m3.</li><li>-Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylanej, o gęstości 80 kg/m3.</li><li>-Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja dodatkowego pochylenia oparcia</li><li>- Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny.</li><li>- podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja</li></ul>	-tapicerka z tkaniny płamoodpornej poliestrowej	2 szt	

2	Krzeseło obrotowe PU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawa pięcioramienna ,na kółkach</li> <li>- siedzisko i oparcie pod plecy PU</li> <li>- regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>-kółka do powierzchni twardych</li> <li>- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji</li> <li>-regulowana wysokość oparcia</li> <li>-podłokietniki</li> <li>-kolor czarny</li> </ul>	PU	3 szt	
3	Zestaw siedzisk na belce Zestaw 3 osobowy	Zestaw 3 osobowy <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalowa malowana</li> <li>- siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa sztucznego</li> <li>- antypoślizgowa powierzchnia siedziska</li> </ul>	Tworzywo PCV na oparciu i siedzisku	5 szt.	
4	Stolik okrągły	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat płyta meblowa laminowana gr.28mm,</li> <li>- krawędzie oklejone PCV 2mm</li> <li>- podstawa typu postument</li> <li>-postument kolor Alu</li> </ul>		6 szt.	700x...x750
5	Zestaw szafek kuchennych wiszących	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie</li> <li>- szafka wisząca z 2 drzwiami uchylnymi, pełnymi, z 3 półkami</li> <li>-zamykane na klucz</li> </ul>		3 szt.	800x300x720
6	1 . Regał magazynowy -	<ul style="list-style-type: none"> <li>-szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany.</li> <li>- cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm</li> <li>-dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.</li> </ul>		1szt	1000x450x1800

	2. Regał magazynowy -	-szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. - cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm -dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.		1szt	1000x700x1800
7	Krzeseła z tworzywa PCV do pokoju socjalnego	-Elementy siedziska i oparcia wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu -rama stalowa - malowana proszkowo na kolor ALU - antypoślizgowa powierzchnia siedziska	- tworzywo PCV	6 szt.	

8	Szafa do gabinetu lekarskiego	- szafa z 2 parami drzwi pełnych, dzielona w poziomie na pół -każda część zamykana na klucz -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV - 6 półek z możliwością regulacji -mocowane do ściany		3 szt	1000x550x2700
9	Szafa na leki do gabinetu lekarskiego	- szafka z 2 parami drzwi, -dzielona w poziomie na pół, górna część przeszklona, osadzona w ramie meblowej -dolna część drzwi pełne - każda część zamykana na klucz -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty		1szt	900x350x1800

		wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV - 6 półek z możliwością regulacji			
10	Szafka kuchenna stojąca z blatem	- blat kuchenny wykonany z płyty wiórowej typu postforming o grubości min. 28 mm + listwa przyścienna - szafka z 2 drzwiami uchylnymi , 2 półki, -na odpowiednim stelażu metalowym ze stopkami do regulacji -zamykana na klucz -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie		1 szt	400x600x800

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF

uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm

wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV

szuflady na prowadnicach rolkowych