



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121


Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 06.09.2016
DZZ.MSP.26-25.P/2016
Nasz znak:

Uczestnicy postępowania nr sprawy 25/P/2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zmiany treści SIWZ na: „**Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**” – nr sprawy 25/P/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wykończenia mebli aluminiowym profilem, gdyż zachodzi przypuszczenie, że nie jest to element niezbędny do wyposażenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (przykładowo inne punkty RCKiK ogłaszające zamówienia w ramach przetargu nie wymagały takiego rozwiązania), a ponadto nie stanowi to estetycznego rozwiązania. Zabezpieczenie płyty meblowej doklejką z PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej jest adekwatnym wykończeniem dla tego typu laboratorium oraz pozostałych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na przyjęty jednolity wystrój siedziby i oddziałów, oraz sprawdzone rozwiązania techniczne.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stołów laboratoryjnych na stelażu stalowym pokrytym proszkowo farbą epoksydową w konstrukcji typu C o przekroju profilu 30x60 mm lub typu A o przekroju profilu 30x30 mm, co zapewni lepszą wytrzymałość konstrukcji na obciążenia niż oparcie blatu na szafkach? W zaproponowanym rozwiązaniu szafki są podwieszane pod blatem, gwarantując normatywną wysokość położenia od powierzchni podłoża.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający odstąpi od oklejania blatu z konglomeratu kwarcowo – granitowego doklejką z PCV – jest to niepotrzebne rozwiązanie, gdyż krawędź jest fazowana i polerowana.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od oklejania blatu okleiną PCV.

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 4

Załącznik nr 4A – pomieszczenie 1 pozycja nr 1, pomieszczenie 3 pozycja 3 i 5 – Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie lub o ewentualne poprawienie opisu zamówienia. W blatach z Konglomeratu nie stosuje się okleiny PCV? Czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od oklejania blatu okleiną PCV.

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 5:

Załącznik nr 4A – pozycja nr 5 – Prosimy Zamawiającego o wskazanie Producenta bądź modelu opisanej kozetki lub o dopuszczenie kozetki o wymiarach 1900x500x500?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kozetkę o wymiarach 1900x500x500

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 6:

Załącznik nr 4a pozycja nr 5 – Prosimy Zamawiającego o pokazanie planów lub o przedstawienie odręcznego rysunku pokazującego jak ma wyglądać blat lady oraz gdzie jest usytuowany słup?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawi projekt poglądowy na zdjęciu nr 4



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pytanie 7:

Załącznik nr 4A pomieszczenie 9A – Czy Zamawiający dopuści regał znanego renomowanego Polskiego producent o wymiarach 750x300x1510mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści regał o wymiarach 750x300x1510
Zmiana zostanie naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 8:

Krzeseł o siedzisku PCV – wszystkie załączniki – czy Zamawiający dopuści krzesło którego podstawą nie jest rama stalowa ale zwykły stelaż np. ISO Nowy Styl?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie opisu krzesła o siedzisku PCV

Pytanie 9:

Załącznik nr 4b pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści regał znanego renomowanego Polskiego producent o wymiarach 900x600x2000mm?

Odpowiedź:

W pozycji 6.1. Zamawiający dopuści regał o szerokości 900mm i wysokości 2000mm, lecz głębokość nie może być większa niż 450mm, ze względu na ograniczone miejsce w pomieszczeniu.
Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 10:

Załącznik nr 4b pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści regał znanego renomowanego Polskiego producent o wymiarach 900x600x2000mm lub 750x300x1510mm?

Odpowiedź:

W pozycji 6.2. Zamawiający dopuści regał o wymiarach 900x600x2000mm.
Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 11:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że krawędzie boczne blatów muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Takiej technologii nie



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

stosuje się w blatach wykonanych z konglomeratu kwarcowo – granitowego. Prosimy o potwierdzenie czy na pewno krawędzie boczne blatów muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od oklejenia blatu okleiną PCV.

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 12:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że szafa i szafki mają być na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji. Prosimy podać wysokość stelaża i czy ma być to wysokość jednakowa dla wszystkich szaf i szafek?

Odpowiedź:

Wysokość stelaża ok. 15 cm., dotyczy wszystkich szaf i szafek.

Pytanie 13:

W wykazie asortymentowo – cenowym do formularza ofertowego Zamawiający podaje wiele elementów wyposażenia w postaci zestawów. W niektórych przypadkach żąda podania ceny zestawu (np. TO Lubin, pom. 10 Rejestracja, poz. Stanowisko 1 i 2) a w innych żąda podania ceny zestawu i niektórych jego elementów składowych (np. TO Lubin, pom. 1 Pracownia hematologiczna, poz. 1 Stanowisko robocze pod wspólnym blatem) albo podania ceny tylko elementów zestawu (np. TO Lubin, pom. 7 Pokój socjalny, poz. 1 Zestaw szafek kuchennych). Czy taki układ wykazu asortymentowo – cenowego do formularza ofertowego należy przyjąć, jako obowiązujący czy wycenić należy zestawy i pozycje występujące jako samodzielne elementy (np. szafy, krzesła, wieszaki itp.)?

Odpowiedź:

Należy przyjąć taki układ wykazu asortymentowo cenowego jak określił Zamawiający w formularzu ofertowym. Wycenie podlega każdy element określony ilościowo.

Pytanie 14:

Dotyczy TO Lubin

Dotyczy pom. 1 poz. 2 Biurko proste.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zamawiający wymaga dostawy biurka o głębokości 500 mm. Jest to mała i nietypowa głębokość, prosimy o potwierdzenie ma to być głębokość 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza głębokość biurka 500 mm.

Pytanie 15:

Dotyczy pom. 3 poz. 3 Stanowisko robocze pod wspólnym blatem.
Prosimy podać wysokość stanowiska.

Odpowiedź:

Wysokość stanowiska 900mm (do poziomu blatu)

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 16:

Dotyczy pom. 3 poz. 4 Szafki wiszące.

Zamawiający wymaga dostawy szafek wiszących o głębokości 600 mm. Jest to duża i nietypowa głębokość dla szafek wiszących.

- Prosimy o potwierdzenie ma to być głębokość 600 mm. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju materiału i technologii wykonania ściany, na których mają te szafki się znajdować w celu skalkulowania odpowiedniego sposobu zawieszenia szafek.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia głębokość szafek z 600mm na 350mm

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 17:

Dotyczy pom. 3 poz. 5 Stanowisko robocze pod komputer.

Prosimy o potwierdzenie, że stanowiska ma mieć nietypową wysokość 1300 mm.

- W opisie Zamawiający wymaga min. szafki z 2 drzwiami, dzielona pionową przegrodą na 2 komory, w każdej po 1półce, zamykana na klucz. Przy szerokości szafki 400 mm taki podział spowoduje, że przestrzenie w szafce będą stosunkowo małe. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania szafki.

- W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga min. szafki z 2 drzwiami i podaje ich ilość jako 2 sztuki, natomiast w wykazie asortymentowo – cenowym do formularza ofertowego określa, że stanowisko robocze pod komputer ma być z 2 szafkami i w kolumnie „ilość” podaje 2 sztuki



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

co daje nam 4 szafki w jednym stanowisku. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Zmiana w/w pozycji została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 18:

Dotyczy pom. 7 poz. 1 Zestaw szafek kuchennych stojących.

- Prosimy podać wysokość zestawu szafek.
- Czy obie szafki „800” i „600” mogą być umieszczone na jednym wspólnym stelażu?

Odpowiedź:

Zmiana w/w pozycji została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 19:

Dotyczy pom. 7 poz. 1 Szafki kuchenne wiszące.

Zamawiający wymaga dostawy szafek wiszących o głębokości 500 mm. Jest to duża i nietypowa głębokość dla szafek wiszących. Prosimy o potwierdzenie ma to być głębokość 500 mm. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju materiału i technologii wykonania ściany na których mają te szafki się znajdować w celu skalkulowana odpowiedniego sposobu zawieszenia szafek.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia głębokość szafek z 500mm na 350mm

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 20:

Dotyczy pom. Korytarz poz. 1 Szafa z drzwiami.

- W opisie Zamawiający wymaga min.: szafa dzielona na trzy pionowe części i dwie poziome (z nadstawką), po 3 drzwi pełne w szafie i 3 w nadstawce, półki 8 szt. z możliwością regulacji, w środku pionowa przegroda, każda część zamykana na zamek.

-Czy ma to być szafa 3 – drzwiowa z jedną przegrodą wewnątrz czy szafa 3 – drzwiowa z dwiema przegrodami wewnątrz szafy?

- Jaki ma być podział szafy w pionie symetryczny czy dowolny (np. 600/400/600)?

- Prosimy podać podział poziomy szafy.

- Biorąc pod uwagę możliwa dużą powierzchnię półek, prosimy podać ich grubość.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź:

Szafa z jedną przegrodą pionową
Podział w pionie symetryczny
Podział w poziomie $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$
6 półek o grubości 18 mm
Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 21:

Dotyczy pom. 10 poz. 6 Zabudowa wnęki.

- W opisie Zamawiający wymaga min.: szafa dzielona na trzy pionowe części i dwie poziome (z nadstawką), po 3 drzwi pełne w szafie i 3 w nadstawce, w środku pionowa przegroda, każda część zamykana na zamek.

Czy ma to być szafa 3 – drzwiowa z jedną przegrodą wewnątrz czy szafa 3 – drzwiowa z dwiema przegrodami wewnątrz szafy?

- Prosimy podać podział poziomy szafy.

Odpowiedź:

Szafa dzielona na dwie pionowe części, z jedną przegrodą wewnątrz

Podział w pionie symetryczny

Podział w poziomie $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$

Po 2 drzwi w szafie i 2 w nadstawce

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 22:

Dotyczy TO Legnica

Dotyczy poz. 6 Regał magazynowy 700.

Głębokość tego regału nie jest typowa, czy zamawiający dopuści w to miejsce regał o głębokości 600 mm.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści regał magazynowy o głębokości 600mm

Zmiana została naniesiona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 23:

Dotyczy poz. 8 Szafa do gabinetu lekarskiego.

W opisie Zamawiający wymaga szafy o wysokości 2700 mm, z 2 parami drzwi pełnych, dzielonej w poziomie na pół. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości podziału poziomego tej szafy.

Odpowiedź:

7



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Szafa dzielona w poziomie wg podziału $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

Pytanie 24:

W wykazie asortymentowo-cenowym Zamawiający w jednym wierszu, danej pozycji, wyszczególnia kilka sztuk mebli, czy wypełniając formularz do oferty należy wpisać cenę za każdy wyszczególniony element mebla czy za komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wpisania ceny za każdy element, który został określony ilościowo.

Zamawiający oprócz zmian określonych powyżej zmienia treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4, a mianowicie:

W rozdziale I pkt 1

Dopisuje ppkty:

1.8. Przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego jest częściowym uzupełnieniem istniejących mebli i wyposażenia, zatem kolorystyka może obejmować różne kolory w poszczególnych pomieszczeniach ze względu na konieczność jej dopasowania.

1.9. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie wizji lokalnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres przetarg@rckik.wroclaw.pl celem ustalenia terminu wizji lokalnej.

Udzielone odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4A po zmianach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4B po zmianach
3. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach z dnia 06-09-2016)

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy


mgr Jacek Blicharski