

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**



Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:

71 371 58 11

Sekretariat:

71 371 58 12

Laboratorium:

71 371 58 31

Forma prawa:

SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej

we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem

KRS: 00000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, 02.07.2020

Znak sprawy: DZPiZ.262.8.2020.MSP-8

Uczestnicy Postępowania nr sprawy 08/P/1-4/2020 – zadanie 1

Dotyczy: informacji na podst. art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - nr sprawy

08/P/1-4/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu informuje na podst. art. 92 ust. 1 ustawy Pzp (j. t - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 139 tys. EURO przeprowadzonego na podstawie art. 39 w/w ustawy pn:

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów;

Zadanie 2: dostawa komputerów przenośnych;

Zadanie 3: dostawa drukarek i niszczarki;

Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”

W zakresie zadania 1:

a) wybrało ofertę nr 4 firmy:

TH Alplast sp. z o.o.
Ul. Śliwkowa 1
78-100 Niekranin

która za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowała kwotę:
brutto: 216 306,57 PLN
słownie: dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześć 57/100 PLN

Powyższa oferta oznaczona nr 4 jest jedną z 4 ważnych ofert spośród 10 złożonych w w/w postępowaniu, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ oraz uzyskała 98 punktów na 100 możliwych.

b) nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejscowości zamieszkania i adresy, jeżeli sa miejscami wykonywania działalności wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacji:

Nekier

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**



Nr oferty/Nazwa wykonawcy	Liczba pkt w kryterium Cena	Liczba pkt w kryterium Rozwiązań techniczne	Razem
2. P.P.H.U. Piomar Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice	48,10 pkt	40,00 pkt	88,10 pkt
4. TH Alplast sp. zo.o. Ul. Śliwkowa 1 78-100 Niekanin	60,00 pkt	38,00 pkt	98,00 pkt
11. Spinel sp. z o.o. Ul. Podwale 75 50-449 Wrocław	56,88 pkt	40,00 pkt	96,88 pkt
13. MPC Paweł Oleksiewicz Ul. Podrzecznia 38 99-300 Kutno	59,30 pkt	28,00 pkt	87,30 pkt

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:


Oferta nr 5:

NTT Technology sp. z o.o.
Ul. Trakt Brzeski 89
Zakręt

05-077 Warszawa Wesoła

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIVZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwiązanie równoważne i oczekiwali wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

otrzymanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

Oferta nr 6:

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

Ul. Wolność 8 lok. 4

26-600 Radom

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIWZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwijanie równoważne i oczekując wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji otrzymanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

Oferta nr 7:

Web-Profit Maciej Kuźlik

Ul. Spokojna 18

41-9401 Piekar Śląskie

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIWZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL.

zke



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwiązanie równoważne i oczekiwali wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji otrzymanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

Oferta nr 8:

FHU Horyzont Krzysztof Lech

Ul. 11 listopada 21

38-300 Gorlice

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIWZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwiązanie równoważne i oczekiwali wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji otrzymanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

Oferta nr 9:

PRZP systemy Informacyjne sp. z o.o.

Ul. Kilińskiego 6

28-230 Polanica

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIVZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwiązańie równoważne i oczekiwali wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji otrzymywanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie kwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

Oferta nr 10:

CPU ZETO sp. z o.o.

Ul. Powst. Wilk 20

58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w swojej ofercie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem AMD nie spełniającym wymagań zawartych w załączniku nr 5.1 do SIVZ, a mianowicie zaofferował komputery stacjonarne z procesorem innym niż INTEL.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym procesora nie wskazał możliwości złożenia oferty na rozwiązańie równoważne i oczekiwali wyłącznie ofert z procesorem INTEL, gdyż z rekomendacji otrzymywanych od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które przygotowuje Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce do korzystania z systemu e-Krew wymagane jest posiadanie komputerów o określonej funkcjonalności i specyfikacji sprzętowej w tym m.in. procesora INTEL. Komputery stacjonarne będące przedmiotem tego zamówienia są kupowane w celu współpracy z systemem e-Krew, który zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie kwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 z późn. zm.). ma zostać wdrożony do 01.06.2021r.

d) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
- nie wyklucono żadnego wykonawcy



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

e) termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane piszą użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak