

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 1 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

WYKAZ KRAJÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW OBJĘTYCH RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA MALARII.

Legenda:

kolor czarny – brak ryzyka

kolor niebieski - ryzyko ograniczone

kolor czerwony - ryzyko na terenie całego kraju

Kraj	Rejony występowania
Afganistan	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2500 m n.p.m.; transmisja choroby od kwietnia do grudnia.
Albania	nie występuje
Algieria	nie występuje
Andora	nie występuje
Angola	na terenie całego kraju
Antarktyda	nie występuje
Antigua i Barbuda	nie występuje
Antyle Holenderskie	nie występuje
Anguilla (UK)	nie występuje
Arabia Saudyjska	Na terenie emiratów graniczących z Jemenem (Jizan i Asir). Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Jeddah, Mekka, Medyna, Rijad i Ta'if.
Argentyna	nie występuje
Armenia	nie występuje
Aruba	nie występuje
Australia	nie występuje
Austria	nie występuje
Azerbejdżan	nie występuje
Azory (Portugalia)	nie występuje
Bahama Wyspy	nie występuje

Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 2 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
Bahrajn	nie występuje
Bangladesz	Transmisja na terenie większości kraju. Prowincja Chattogram (dystrykty Bandarban, Khagrachari, Rangamati, Chattogram i Cox's Bazar); prowincja Mymensingh (dystrykty Mymensingh, Netrakona i Sherpur); prowincja Rangpur (dystrykt Kurigram); prowincja Sylhet (dystrykty Habiganj, Moulvibazar, Sunamganj i Sylhet. Nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju - Dhaka
Barbados	nie występuje
Belgia	nie występuje
Belize	nie występuje
Benin	na terenie całego kraju
Bermudy	nie występuje
Bhutan	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami
Białoruś	nie występuje
Birma (Myanmar)	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
Boliwia	W całym kraju rejony poniżej 2500 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju - La Paz.
Bonaire	nie występuje
Bośnia i Hercegowina	nie występuje
Botswana	Dystrykt Centralny: Północno-Zachodni, włączając tereny safari w rejonie Delt Okavango-Chobe National Park: Ghanzi: Północno-Wschodni (włączając Francistwon). Sporadycznie na terenie dystryktów: Kgatleng; Kwenend; Południowego; Kgalagadi w poddystrykcie północnym. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju - Gaborone.
Brazylia	Stany Acre, Amapa, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, ale rzadko notowane zachorowania w głównych ośrodkach miejskich ww. stanów. Sporadyczne zachorowania w rejonach wiejskich stanów Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, Tocantins, a także w zalesionych rejonach wiejskich stanów Rio de Janeiro i São Paulo. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Brasília), jak również w Rio de Janeiro i São Paulo oraz nad wodospadami Iguazu.
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
Brunei	nie występuje
Bułgaria	nie występuje
Burkina Faso	na terenie całego kraju
Burundi	na terenie całego kraju
Chile	nie występuje
Wyspa Wielkanocna (Chile)	nie występuje
Chiny	nie występuje
Chorwacja	nie występuje
Curaçao (Holandia)	nie występuje
Cypr	nie występuje
Czad	na terenie całego kraju
Czarnogóra	nie występuje
Czeska Republika	nie występuje
Dania	nie występuje
Demokratyczna Republika Konga	na terenie całego kraju
Dominika	nie występuje
Dominikana	Na terenie całego kraju, włączając kurorty nadmorskie: Głównie w prowincjach na granicy z Haiti i w prowincjach La Altagracia, San Cristobal, San Juan, i Santo Domingo (włączając resorty wypoczynkowe). Rzadkie przypadki transmisji lokalnej w innych prowincjach.
Dżibuti	na terenie całego kraju
Egipt	nie występuje
Ekwador	Transmisja na obszarach <1,500 m w prowincjach Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Morona-Santiago, Orellana, Pastaza i Sucumbios. Rzadkie przypadki w innych prowincjach <1,500 m. Brak ryzyka transmisji w miastach Guayaquil i Quito (stolica) i na Wyspach Galapagos.
Erytrea	Rejony poniżej 2200 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Asmara.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 4 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
Estonia	nie występuje
Eswatini (Swaziland)	Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (włączając cały dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni).
Etiopia	Rejony poniżej 2500 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Addis Abeba.
Falklandy	nie występuje
Fidżi	nie występuje
Filipiny	Występuje w prowincji Palawan i wyspie Mindanao. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Manili oraz w innych rejonach zurbanizowanych.
Finlandia	nie występuje
Francja	nie występuje
Gabon	na terenie całego kraju
Galapagos Wyspy (Ekwador)	nie występuje
Gambia	na terenie całego kraju
Georgia Południowa i Sandwich Południowy (Wielka Brytania)	nie występuje
Ghana	na terenie całego kraju
Gibraltar	nie występuje
Grecja	Rzadkie przypadki transmisji od maja do listopada w rejonach wiejskich. Brak ryzyka w rejonach turystycznych..
Grenada	nie występuje
Grenlandia	nie występuje
Gruzja	nie występuje
Guam (USA)	nie występuje
Gujana	Na terenie całego kraju.
Gujana Francuska	Na terenie całego kraju, włączając Matoury, Macouria i Kourou. Nie ma ryzyka zarażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy kraju, Cayenne.
Gwadelupa w tym wyspa św. Barthélemy i Saint Martin (Francja)	nie występuje
Gwatemala	Głównie w departamentach Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Petén, Quiche i Suchitapéquez. Sporadyczne przypadki na terenach innych departamentów.

Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 5 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
	Brak ryzyka transmisji w miastach Antigua i Guatemala City (stolica) oraz na terenie jeziora Atitlán.
Gwinea	na terenie całego kraju
Gwinea Bissau	na terenie całego kraju
Gwinea Równikowa	na terenie całego kraju
Haiti	Na terenie całego kraju, włączając Port Labadee.
Hiszpania	nie występuje
Holandia	nie występuje
Honduras	Na terenie całego kraju, na wyspie Roatán i wyspach Bahía. Brak ryzyka transmisji w mieście San Pedro Sula i Tegucigalpa (stolica)
Hong Kong	nie występuje
Indie	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów powyżej 2000 m npm w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir i Sikkim. Ryzyko zarażenia istnieje również w rejonach zurbanizowanych poniżej 2000 m npm, włączając Delhi i Mumbai (Bombaj).
Indonezja	Rejony wschodniej części kraju (prowincje Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua i Papua Barat), włączając miasto Labuan Bajo i wyspy Komodo (Nusa Tenggara); rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (włączając wyspę Lombok), Sulawesi, Sumatra. Niskie ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Jawy (włączając Ujung Kulon, Sukalumi i Pangandaran). Nie ma ryzyka zarażenia w Jakarcie, Ubud oraz w kurortach nadmorskich na Bali, Jawie, wyspach Gili i Wyspach Seribu (Thousand Islands) (Pulau Seribu).
Irak	nie występuje
Iran	nie występuje
Irlandia	nie występuje
Irlandia Północna	nie występuje
Islandia	nie występuje
Izrael	nie występuje
Jamajka	nie występuje
Japonia	nie występuje
Jemen	Na terenie całego kraju poniżej 2000 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Sana
Jordania	nie występuje
Kajmany	nie występuje
Kambodża	Na terenie całego kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Phnom Penh, Siem Reap i kompleksie świątyn w Angkor Wat.
Kamerun	na terenie całego kraju

Kraj	Rejony występowania
Kanada	nie występuje
Kanaryjskie Wyspy	nie występuje
Katar	nie występuje
Kazachstan	nie występuje
Kenia	Rejony na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju, Nairobi.
Kirgistan	nie występuje
Kiribati	nie występuje
Kolumbia	Wszystkie rejony na wysokości poniżej 1700 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w Bogocie, Cartagenie i Medellin.
Komory (Mayotte)	na terenie całego kraju
Kongo	na terenie całego kraju
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna	Południowe prowincje kraju.
Korea Południowa	Transmisja malarii od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną).
Kosowo	nie występuje
Kostaryka	W prowincjach Alajuela i Limón. Niskie lub brak ryzyka w innych częściach kraju.
Kuba	nie występuje
Kuwejt	nie występuje
Laos	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy kraju, Vientiane.
Lesotho	nie występuje
Liban	nie występuje
Liberia	na terenie całego kraju
Libia	nie występuje
Liechtenstein	nie występuje
Litwa	nie występuje
Luksemburg	nie występuje
Łotwa	nie występuje
Macau	nie występuje
Macedonia Północna	nie występuje
Madagaskar	Na terenie całego kraju; sporadyczne przypadki choroby w stolicy kraju (Antananariva).
Madera (Portugalia)	nie występuje
Malawi	na terenie całego kraju
Malediwy	nie występuje
Malezja	Brak lokalnej transmisji u ludzi od 2017.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 7 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
	Transmisja odzwierzęca malarii na obszarach leśnych i wiejskich Nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island).
Mali	na terenie całego kraju
Malta	nie występuje
Maroko	nie występuje
Marshalla Wyspy	nie występuje
Martynika	nie występuje
Mauretania	Na terenie całego kraju, łącznie ze stolicą Nouakchott. Wyjątkiem są regiony Dachlat Nawazibu i Tiris Zammur
Mauritius	nie występuje
Mayotte (Komory)	na terenie całego kraju
Meksyk	W stanach Chiapas, południowej części Chihuahua. Rzadkie przypadki w Campeche, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora i Tabasco; nie ma ryzyka zarażenia wzdłuż granicy meksykańsko-amerykańskiej.
Mikronezja	nie występuje
Moldawia	nie występuje
Monako	nie występuje
Mongolia	nie występuje
Montserrat (Wielka Brytania)	nie występuje
Mozambik	na terenie całego kraju
Myanmar (Birma)	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
Namibia	W prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i Zachodnie, omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozunjupai Zambezi; sporadyczne przypadki choroby w innych prowincjach kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Windhoek.
Nauru	nie występuje
Nepal	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2000 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach
Niemcy	nie występuje
Niger	na terenie całego kraju
Nigeria	na terenie całego kraju
Nikaragua	Region Autonomiczny Atlantico Norte, Region Autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa i Nueva Segovia. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Managua).
Niue (Nowa Zelandia)	nie występuje
Norwegia	nie występuje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 8 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
Nowa Kaledonia	nie występuje
Nowa Zelandia	nie występuje
Oman	Rzadka sporadyczna transmisja choroby, tylko zawleczona.
Pakistan	Na terenie całego kraju (włącznie ze wszystkimi ośrodkami miejskimi) na wysokości poniżej 2500 m n.p.m.
Palau	nie występuje
Panama	Transmisja całoroczna w następujących prowincjach wzdłuż wybrzeża Atlantyku oraz graniczących z Kostaryką i Kolumbią: Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Emberá, Kuna Yala, Ngäbe Buglé, Panama i Veraguas. Nie ma ryzyka zarażenia w strefie Kanału, w Panama Oeste oraz w stolicy kraju, Panama City.
Papua Nowa Gwinea	na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2000 m n.p.m.
Paragwaj	nie występuje
Peru	Ryzyko zarażenia we wszystkich departamentach na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos, a także odległe wschodnie rejony La Libertad i Lambayeque. Nie ma ryzyka zarażenia w prowincji Lima (w tym w stolicy kraju), w miastach Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca).
Pitcairn (Wielka Brytania)	nie występuje
Polinezja Francuska m.in. Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton.	nie występuje
Polska	nie występuje
Portugalia	nie występuje
Azory, Madera (Portugalia)	nie występuje
Puerto Rico	nie występuje
Republika Południowej Afryki	Wzdłuż granicy z Zimbabwem i Mozambikiem; w dystryktach Mopane i Vembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude, dystrykt Króla Cetshwayo i Zululand (prowincja Kwazulu-Natal); ryzyko zarażenia występuje również w Parku Narodowym Krugera.
Republika Środkowoafrykańska	na terenie całego kraju
Reunion	nie występuje
Rosja	nie występuje
Rumunia	nie występuje
Rwanda	na terenie całego kraju
Saint Barthelemy (Francja)	nie występuje
Saint Kitts	nie występuje

Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 9 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
Saint Lucia	nie występuje
Saint Martin (Francja)	nie występuje
Saint Pierre and Miquelon (Francja)	nie występuje
Saint Vincent i Grenadyny	nie występuje
Salomona Wyspy	Na terenie całego kraju
Salwador	nie występuje
Samoa	nie występuje
Samoa Amerykańskie	nie występuje
San Marino	nie występuje
Senegal	na terenie całego kraju
Serbia	nie występuje
Seszele	nie występuje
Sierra Leone	na terenie całego kraju
Singapur	nie występuje
Sint Maarten (Holandia)	nie występuje
Słowacja	nie występuje
Słowenia	nie występuje
Somalia	na terenie całego kraju
Sri Lanka	nie występuje
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	nie występuje
Sudan	na terenie całego kraju
Sudan Południowy	na terenie całego kraju
Surinam	<p>W dystrykcie Sipaliwini; sporadyczne przypadki choroby w dystrykcie Brokopondo, Marowijne i Para.</p> <p>Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Paramaribo oraz w dystryktach wzdłuż wybrzeża Atlantyku</p>
Syria	nie występuje
Szwajcaria	nie występuje
Szwecja	nie występuje
Świętego Tomasza i Książęca; Wyspy	na terenie całego kraju
Tadżykistan	Brak przypadków rodzimej malarii od 2014.
Tajlandia	<p>Prowincje wzdłuż granicy z Kambodżą , Malezją i Myanmar (Birmą), a także prowincje, Phitsanulok i Ubon Ratchathani (graniczące z Laosem) oraz Surat Thani (szczególnie na obszarach leśnych). Sporadyczne przypadki w innych częściach Tajlandii w tym , w dużych miastach i nadmorskich kurortach: Bangkok, Chiang Mai i wyspach Chiang Rai, Koh Samui, Koh Phangan,i Phuket.</p>

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 10 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
	Nie ma ryzyka zarażenia na wyspach w prowincji Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta) oraz w kurorcie Pattaya.
Tajwan	nie występuje
Tanzania: w tym wyspa Zanzibar	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 1800 m n.p.m.
Timor Wschodni	Rzadkie przypadki, ostatnio na granicy z Indonezją w połowie 2020 roku
Togo	na terenie całego kraju
Tokelau (Nowa Zelandia)	nie występuje
Tonga	nie występuje
Trynidad i Tobago	nie występuje
Tunezja	nie występuje
Turcja	nie występuje
Turkmenistan	nie występuje
Turks i Caicos (Wielka Brytania)	nie występuje
Tuvalu	nie występuje
Uganda	na terenie całego kraju
Ukraina	nie występuje
Urugwaj	nie występuje
Uzbekistan	nie występuje
Vanuatu	na terenie całego kraju
Wenezuela	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 1700 m n.p.m., włącznie z rejonem Angel Falls.
Węgry	nie występuje
Wielka Brytania, w tym: Falklandy, Anquilla, Mariany Północne, Wyspy Św. Heleny, Normandzkie, Man, Dziewicze	nie występuje
Wietnam	Wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River. Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Sajgon), Nha Trang, Qui Nhon.
Włochy	nie występuje
Wybrzeże Kości Słoniowej	na terenie całego kraju
Wyspy Bahama	nie występuje
Wyspa Bożego Narodzenia (Australia)	nie występuje
Wyspy Cooka (Nowa Zelandia)	nie występuje
Wyspy Dziewicze Brytyjskie	nie występuje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 02	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 11 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 02	Data: 11.05.2024

Kraj	Rejony występowania
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych	nie występuje
Wyspy Galapagos (Ekwador)	nie występuje
Wyspy Kokosowe (Australia)	nie występuje
Wyspy Man	nie występuje
Wyspy Marshalla	nie występuje
Wyspa Norfolk	nie występuje
Wyspy Normandzkie	nie występuje
Wyspy Owcze (Dania)	nie występuje
Wyspa Saba	nie występuje
Wyspy Salomona	Na terenie całego kraju
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca	na terenie całego kraju
Wyspa Wake	nie występuje
Wyspa Wielkanocna (Chile)	nie występuje
Wyspy Zielonego Przylądka	Ryzyko ograniczone do wyspy Saõ Tiago i Boa Vista. sporadyczne przypadki choroby wyspach Santiago i Boa Vista w okresie od sierpnia do listopada
Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton Polinezja Francuska	nie występuje
Zambia	na terenie całego kraju
Zanzibar Wyspa (Tanzania)	na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 1800 m npm
Zimbabwe	na terenie całego kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie	nie występuje

Aktualizacja na podstawie:

1. **Health Information for International Travel (CDC's Yellow Book).**

www.cdc.gov/malaria

2. Zalecenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie uzgodnione z Konsultantem Krajowym w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.