

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 1 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

## WYKAZ KRAJÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW OBJĘTYCH RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA MALARII.

### Legenda:

kolor czarny – brak ryzyka

kolor niebieski - ryzyko ograniczone

kolor czerwony - ryzyko na terenie całego kraju

Kraj	Rejony występowania
<b>Afganistan</b>	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2500 m n.p.m.; transmisja choroby od kwietnia do grudnia.
<b>Albania</b>	nie występuje
<b>Algieria</b>	nie występuje
<b>Andora</b>	nie występuje
<b>Angola</b>	na terenie całego kraju
<b>Antarktyda</b>	nie występuje
<b>Antigua i Barbuda</b>	nie występuje
<b>Antyle Holenderskie</b>	nie występuje
<b>Anguilla (UK)</b>	nie występuje
<b>Arabia Saudyjska</b>	Na terenie emiratów graniczących z Jemenem (Jizan i Asir). Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Jeddah, Mekka, Medyna, Rijad i Ta'if.
<b>Argentyna</b>	nie występuje
<b>Armenia</b>	nie występuje
<b>Aruba</b>	nie występuje
<b>Australia</b>	nie występuje
<b>Austria</b>	nie występuje
<b>Azerbejdżan</b>	nie występuje
<b>Azory (Portugalia)</b>	nie występuje
<b>Bahama Wyspy</b>	nie występuje

Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 2 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Bahrajn</b>	nie występuje
<b>Bangladesz</b>	Transmisja na terenie większości kraju. Prowincja Chattogram (dystrykty Bandarban, Khagrachari, Rangamati, Chattogram i Cox's Bazar); prowincja Mymensingh (dystrykty Mymensingh, Netrakona i Sherpur); prowincja Rangpur (dystrykt Kurigram); prowincja Sylhet (dystrykty Habiganj, Moulvibazar, Sunamganj i Sylhet.  Nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju - Dhaka
<b>Barbados</b>	nie występuje
<b>Belgia</b>	nie występuje
<b>Belize</b>	nie występuje
<b>Benin</b>	na terenie całego kraju
<b>Bermudy</b>	nie występuje
<b>Bhutan</b>	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami
<b>Białoruś</b>	nie występuje
<b>Birma (Myanmar)</b>	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
<b>Boliwia</b>	W całym kraju rejony poniżej 2500 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju - La Paz.
<b>Bonaire</b>	nie występuje
<b>Bośnia i Hercegowina</b>	nie występuje
<b>Botswana</b>	Dystrykt Centralny: Północno-Zachodni, włączając tereny safari w rejonie Delt Okavango-Chobe National Park: Ghanzi: Północno-Wschodni (włączając Francistwon).  Sporadycznie na terenie dystryktów: Kgatleng; Kwenend; Południowego; Kgalagadi w poddystrykcie północnym.  Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju - Gaborone.
<b>Brazylia</b>	Stany Acre, Amapa, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, ale rzadko notowane zachorowania w głównych ośrodkach miejskich ww. stanów. Sporadyczne zachorowania w rejonach wiejskich stanów Espirito Santo, Goias, Mato Grasso do Sul, Piaui, Minas Gerais, Tocantins, a także w zalesionych rejonach wiejskich stanów Rio de Janeiro i São Paulo.  Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Brasilia), jak również w Rio de Janeiro i São Paulo oraz nad wodospadami Iguazu.
<b>Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego</b>	nie występuje

Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 3 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Brunei</b>	nie występuje
<b>Bułgaria</b>	nie występuje
<b>Burkina Faso</b>	na terenie całego kraju
<b>Burundi</b>	na terenie całego kraju
<b>Chile</b>	nie występuje
Wyspa Wielkanocna (Chile)	nie występuje
<b>Chiny</b>	nie występuje
<b>Chorwacja</b>	nie występuje
<b>Curaçao (Holandia)</b>	nie występuje
<b>Cypr</b>	nie występuje
<b>Czad</b>	na terenie całego kraju
<b>Czarnogóra</b>	nie występuje
<b>Czeska Republika</b>	nie występuje
<b>Dania</b>	nie występuje
<b>Demokratyczna Republika Konga</b>	na terenie całego kraju
<b>Dominika</b>	nie występuje
<b>Dominikana</b>	Na terenie całego kraju, włączając kurorty nadmorskie: Głównie w prowincjach na granicy z Haiti i w prowincjach La Altagracia, San Cristobal, San Juan, i Santo Domingo (włączając resorty wypoczynkowe). Rzadkie przypadki transmisji lokalnej w innych prowincjach.
<b>Dżibuti</b>	na terenie całego kraju
<b>Egipt</b>	nie występuje
<b>Ekwador</b>	Transmisja na obszarach <1,500 m w prowincjach Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Morona-Santiago, Orellana, Pastaza i Sucumbios.  Rzadkie przypadki w innych prowincjach <1,500 m.  Brak ryzyka transmisji w miastach Guayaquil i Quito (stolica) i na Wyspach Galapagos.
<b>Erytrea</b>	Rejony poniżej 2200 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Asmara.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 4 z 11
<b>Załącznik nr:</b> 7	<b>Wersja zał. nr:</b> 01	<b>Data:</b> 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Estonia</b>	nie występuje
<b>Eswatini (Swaziland)</b>	Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (włączając cały dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni).
<b>Etiopia</b>	Rejony poniżej 2500 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Addis Abeba.
<b>Falklandy</b>	nie występuje
<b>Fidżi</b>	nie występuje
<b>Filipiny</b>	Występuje w prowincji Palawan i wyspie Mindanao. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Manili oraz w innych rejonach zurbanizowanych.
<b>Finlandia</b>	nie występuje
<b>Francja</b>	nie występuje
<b>Gabon</b>	na terenie całego kraju
<b>Galapagos Wyspy (Ekwador)</b>	nie występuje
<b>Gambia</b>	na terenie całego kraju
<b>Georgia Południowa i Sandwich Południowy (Wielka Brytania)</b>	nie występuje
<b>Ghana</b>	na terenie całego kraju
<b>Gibraltar</b>	nie występuje
<b>Grecja</b>	Rzadkie przypadki transmisji od maja do listopada w rejonach wiejskich. Brak ryzyka w rejonach turystycznych..
<b>Grenada</b>	nie występuje
<b>Grenlandia</b>	nie występuje
<b>Gruzja</b>	nie występuje
<b>Guam (USA)</b>	nie występuje
<b>Gujana</b>	Na terenie całego kraju.
<b>Gujana Francuska</b>	Na terenie całego kraju, włączając Matoury, Macouria i Kourou. Nie ma ryzyka zarażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy kraju, Cayenne.
<b>Gwadelupa</b> w tym wyspa św. Barthélemy i Saint Martin (Francja)	nie występuje
<b>Gwatemala</b>	Głównie w departamentach Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Petén, Quiche i Suchitapéquez. Sporadyczne przypadki na terenach innych departamentów.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 5 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
	Brak ryzyka transmisji w miastach Antigua i Guatemala City (stolica) oraz na terenie jeziora Atitlán.
<b>Gwinea</b>	na terenie całego kraju
<b>Gwinea Bissau</b>	na terenie całego kraju
<b>Gwinea Równikowa</b>	na terenie całego kraju
<b>Haiti</b>	Na terenie całego kraju, włączając Port Labadee.
<b>Hiszpania</b>	nie występuje
<b>Holandia</b>	nie występuje
<b>Honduras</b>	Na terenie całego kraju, na wyspie Roatán i wyspach Bahía. Brak ryzyka transmisji w mieście San Pedro Sula i Tegucigalpa (stolica)
<b>Hong Kong</b>	nie występuje
<b>Indie</b>	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów powyżej 2000 m npm w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir i Sikkim. Ryzyko zarażenia istnieje również w rejonach zurbanizowanych poniżej 2000 m npm, włączając Delhi i Mumbai (Bombaj).
<b>Indonezja</b>	Rejony wschodniej części kraju (prowincje Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua i Papua Barat), włączając miasto Labuan Bajo i wyspy Komodo (Nusa Tenggara); rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (włączając wyspę Lombok), Sulawesi, Sumatra. Niskie ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Jawy (włączając Ujung Kulon, Sukalumi i Pangandaran).  Nie ma ryzyka zarażenia w Jakarcie, Ubud oraz w kurortach nadmorskich na Bali, Jawie, wyspach Gili i Wyspach Seribu (Thousand Islands) (Pulau Seribu).
<b>Irak</b>	nie występuje
<b>Iran</b>	nie występuje
<b>Irlandia</b>	nie występuje
<b>Irlandia Północna</b>	nie występuje
<b>Islandia</b>	nie występuje
<b>Izrael</b>	nie występuje
<b>Jamajka</b>	nie występuje
<b>Japonia</b>	nie występuje
<b>Jemen</b>	Na terenie całego kraju poniżej 2000 m npm.  Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Sana
<b>Jordania</b>	nie występuje
<b>Kajmany</b>	nie występuje
<b>Kambodża</b>	Na terenie całego kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Phnom Penh, Siem Reap i kompleksie świątyn w Angkor Wat.
<b>Kamerun</b>	na terenie całego kraju

Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 6 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Kanada</b>	nie występuje
<b>Kanaryjskie Wyspy</b>	nie występuje
<b>Katar</b>	nie występuje
<b>Kazachstan</b>	nie występuje
<b>Kenia</b>	Rejony na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju, Nairobi.
<b>Kirgistan</b>	nie występuje
<b>Kiribati</b>	nie występuje
<b>Kolumbia</b>	Wszystkie rejony na wysokości poniżej 1700 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w Bogocie, Cartagenie i Medellin.
<b>Komory (Mayotte)</b>	na terenie całego kraju
<b>Kongo</b>	na terenie całego kraju
<b>Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna</b>	Południowe prowincje kraju.
<b>Korea Południowa</b>	Transmisja malarii od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną).
<b>Kosowo</b>	nie występuje
<b>Kostaryka</b>	W prowincjach Alajuela i Limón. Niskie lub brak ryzyka w innych częściach kraju.
<b>Kuba</b>	nie występuje
<b>Kuwejt</b>	nie występuje
<b>Laos</b>	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy kraju, Vientiane.
<b>Lesotho</b>	nie występuje
<b>Liban</b>	nie występuje
<b>Liberia</b>	na terenie całego kraju
<b>Libia</b>	nie występuje
<b>Liechtenstein</b>	nie występuje
<b>Litwa</b>	nie występuje
<b>Luksemburg</b>	nie występuje
<b>Łotwa</b>	nie występuje
<b>Macau</b>	nie występuje
<b>Macedonia Północna</b>	nie występuje
<b>Madagaskar</b>	Na terenie całego kraju; sporadyczne przypadki choroby w stolicy kraju (Antananariva).
<b>Madera ( Portugalia)</b>	nie występuje
<b>Malawi</b>	na terenie całego kraju
<b>Malediwy</b>	nie występuje
<b>Malezja</b>	Brak lokalnej transmisji u ludzi od 2017.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 7 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
	Transmisja odzwierzęca malarii na obszarach leśnych i wiejskich Nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island).
<b>Mali</b>	na terenie całego kraju
Malta	nie występuje
Maroko	nie występuje
Marshalla Wyspy	nie występuje
Martynika	nie występuje
<b>Mauretania</b>	Na terenie całego kraju, łącznie ze stolicą Nouakchott.  Wyjątkiem są regiony Dachlat Nawazibu i Tiris Zammur
Mauritius	nie występuje
<b>Mayotte (Komory)</b>	na terenie całego kraju
<b>Meksyk</b>	W stanach Chiapas, południowej części Chihuahua. Rzadkie przypadki w Campeche, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora i Tabasco; nie ma ryzyka zarażenia wzdłuż granicy meksykańsko-amerykańskiej.
Mikronezja	nie występuje
Moldawia	nie występuje
Monako	nie występuje
Mongolia	nie występuje
Montserrat (Wielka Brytania)	nie występuje
<b>Mozambik</b>	na terenie całego kraju
<b>Myanmar (Birma)</b>	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
<b>Namibia</b>	W prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i Zachodnie, omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozunjupai Zambezi; sporadyczne przypadki choroby w innych prowincjach kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Windhoek.
Nauru	nie występuje
<b>Nepal</b>	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2000 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach
Niemcy	nie występuje
<b>Niger</b>	na terenie całego kraju
<b>Nigeria</b>	na terenie całego kraju
<b>Nikaragua</b>	Region Autonomiczny Atlantico Norte, Region Autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa i Nueva Segovia.  Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Managua).
Niue (Nowa Zelandia)	nie występuje
Norwegia	nie występuje

Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 8 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Nowa Kaledonia</b>	nie występuje
<b>Nowa Zelandia</b>	nie występuje
<b>Oman</b>	Rzadka sporadyczna transmisja choroby, tylko zawleczona.
<b>Pakistan</b>	Na terenie całego kraju (włącznie ze wszystkimi ośrodkami miejskimi) na wysokości poniżej 2500 m n.p.m.
<b>Palau</b>	nie występuje
<b>Panama</b>	Transmisja całoroczna w następujących prowincjach wzdłuż wybrzeża Atlantyku oraz graniczących z Kostaryką i Kolumbią: Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Emberá, Kuna Yala, Ngäbe Buglé, Panama i Veraguas.  Nie ma ryzyka zarażenia w strefie Kanału, w Panama Oeste oraz w stolicy kraju, Panama City.
<b>Papua Nowa Gwinea</b>	na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2000 m n.p.m.
<b>Paragwaj</b>	nie występuje
<b>Peru</b>	Ryzyko zarażenia we wszystkich departamentach na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos, a także odległe wschodnie rejony La Libertad i Lambayeque.  Nie ma ryzyka zarażenia w prowincji Lima (w tym w stolicy kraju), w miastach Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca).
<b>Pitcairn (Wielka Brytania)</b>	nie występuje
<b>Polinezja Francuska</b> m.in. Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton.	nie występuje
<b>Polska</b>	nie występuje
<b>Portugalia</b>	nie występuje
<b>Azory, Madera (Portugalia)</b>	nie występuje
<b>Puerto Rico</b>	nie występuje
<b>Republika Południowej Afryki</b>	Wzdłuż granicy z Zimbabwem i Mozambikiem; w dystryktach Mopane i Vembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude, dystrykt Króla Cetshwayo i Zululand (prowincja Kwazulu-Natal); ryzyko zarażenia występuje również w Parku Narodowym Krugera.
<b>Republika Środkowoafrykańska</b>	na terenie całego kraju
<b>Reunion</b>	nie występuje
<b>Rosja</b>	nie występuje
<b>Rumunia</b>	nie występuje
<b>Rwanda</b>	na terenie całego kraju
<b>Saint Barthelemy (Francja)</b>	nie występuje
<b>Saint Kitts</b>	nie występuje



Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 9 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Saint Lucia</b>	nie występuje
<b>Saint Martin (Francja)</b>	nie występuje
<b>Saint Pierre and Miquelon (Francja)</b>	nie występuje
<b>Saint Vincent i Grenadyny</b>	nie występuje
<b>Salomona Wyspy</b>	Na terenie całego kraju
<b>Salwador</b>	nie występuje
<b>Samoa</b>	nie występuje
<b>Samoa Amerykańskie</b>	nie występuje
<b>San Marino</b>	nie występuje
<b>Senegal</b>	na terenie całego kraju
<b>Serbia</b>	nie występuje
<b>Seszele</b>	nie występuje
<b>Sierra Leone</b>	na terenie całego kraju
<b>Singapur</b>	nie występuje
<b>Sint Maarten (Holandia)</b>	nie występuje
<b>Słowacja</b>	nie występuje
<b>Słowenia</b>	nie występuje
<b>Somalia</b>	na terenie całego kraju
<b>Sri Lanka</b>	nie występuje
<b>Stany Zjednoczone Ameryki Północnej</b>	nie występuje
<b>Sudan</b>	na terenie całego kraju
<b>Sudan Południowy</b>	na terenie całego kraju
<b>Surinam</b>	W dystrykcie Sipaliwini; sporadyczne przypadki choroby w dystrykcie Brokopondo, Marowijne i Para.  Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Paramaribo oraz w dystryktach wzdłuż wybrzeża Atlantyku
<b>Syria</b>	nie występuje
<b>Szwajcaria</b>	nie występuje
<b>Szwecja</b>	nie występuje
<b>Świętego Tomasza i Książęca; Wyspy</b>	na terenie całego kraju
<b>Tadżykistan</b>	Brak przypadków rodzimej malarii od 2014.
<b>Tajlandia</b>	Prowincje wzdłuż granicy z Kambodżą, Malezją i Myanmar (Birmą), a także prowincje, Phitsanulok i Ubon Ratchathani (graniczące z Laosem) oraz Surat Thani (szczególnie na obszarach leśnych). Sporadyczne przypadki w innych częściach Tajlandii w tym, w dużych miastach i nadmorskich kurortach: Bangkok, Chiang Mai i wyspach Chiang Rai, Koh Samui, Koh Phangan, i Phuket.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 10 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
	Nie ma ryzyka zarażenia na wyspach w prowincji Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta) oraz w kurorcie Pattaya.
<b>Tajwan</b>	nie występuje
<b>Tanzania: w tym wyspa Zanzibar</b>	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 1800 m n.p.m.
<b>Timor Wschodni</b>	Rzadkie przypadki, ostatnio na granicy z Indonezją w połowie 2020 roku
<b>Togo</b>	na terenie całego kraju
<b>Tokelau (Nowa Zelandia)</b>	nie występuje
<b>Tonga</b>	nie występuje
<b>Trynidad i Tobago</b>	nie występuje
<b>Tunezja</b>	nie występuje
<b>Turcja</b>	nie występuje
<b>Turkmenistan</b>	nie występuje
<b>Turks i Caicos (Wielka Brytania)</b>	nie występuje
<b>Tuvalu</b>	nie występuje
<b>Uganda</b>	na terenie całego kraju
<b>Ukraina</b>	nie występuje
<b>Urugwaj</b>	nie występuje
<b>Uzbekistan</b>	nie występuje
<b>Vanuatu</b>	na terenie całego kraju
<b>Wenezuela</b>	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 1700 m n.p.m., włącznie z rejonem Angel Falls.
<b>Węgry</b>	nie występuje
<b>Wielka Brytania, w tym: Falklandy, Anquilla, Mariany Północne, Wyspy Św. Heleny, Normandzkie, Man, Dziewicze</b>	nie występuje
<b>Wietnam</b>	Wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River.  Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Sajgon), Nha Trang, Qui Nhon.
<b>Włochy</b>	nie występuje
<b>Wybrzeże Kości Słoniowej</b>	na terenie całego kraju
<b>Wyspy Bahama</b>	nie występuje
<b>Wyspa Bożego Narodzenia (Australia)</b>	nie występuje
<b>Wyspy Cooka (Nowa Zelandia)</b>	nie występuje
<b>Wyspy Dziewicze Brytyjskie</b>	nie występuje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu		
Nr wersji: 01	SOP-DDiP/GL-PR-01	Strona zał. z 11 z 11
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 10.04.2024

Kraj	Rejony występowania
<b>Wyspy Dziewicze</b> Stanów Zjednoczonych	nie występuje
<b>Wyspy Galapagos</b> (Ekwador)	nie występuje
<b>Wyspy Kokosowe (Australia)</b>	nie występuje
<b>Wyspy Man</b>	nie występuje
<b>Wyspy Marshalla</b>	nie występuje
<b>Wyspa Norfolk</b>	nie występuje
<b>Wyspy Normandzkie</b>	nie występuje
<b>Wyspy Owcze (Dania)</b>	nie występuje
<b>Wyspa Saba</b>	nie występuje
<b>Wyspy Salomona</b>	Na terenie całego kraju
<b>Wyspy Świętego Tomasza i Książęca</b>	na terenie całego kraju
<b>Wyspa Wake</b>	nie występuje
<b>Wyspa Wielkanocna (Chile)</b>	nie występuje
<b>Wyspy Zielonego Przylądka</b>	Ryzyko ograniczone do wyspy Saõ Tiago i Boa Vista. sporadyczne przypadki choroby wyspach Santiago i Boa Vista w okresie od sierpnia do listopada
<b>Wyspy Towarzystwa</b> (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); <b>Markizy</b> (Hiva Oa, Ua Huka) <b>Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton</b> <b>Polinezja Francuska</b>	nie występuje
<b>Zambia</b>	na terenie całego kraju
<b>Zanzibar Wyspa (Tanzania)</b>	na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 1800 m npm
<b>Zimbabwe</b>	na terenie całego kraju
<b>Zjednoczone Emiraty Arabskie</b>	nie występuje

Aktualizacja na podstawie:

1. **Health Information for International Travel (CDC's Yellow Book).**

[www.cdc.gov/malaria](http://www.cdc.gov/malaria)

2. Zalecenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie uzgodnione z Konsultantem Krajowym w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.